

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

2,6-二叔丁基苯酚

1.2 鉴别的其他方法

无数据资料

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

皮肤刺激 (类别 2)

急性水生毒性 (类别 1)

慢性水生毒性 (类别 1)

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图	
信号词	警告
危险声明	H315 造成皮肤刺激。 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
警告声明	无数据资料
预防措施	P264 作业后彻底清洗皮肤。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套。
事故响应	P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。 P321 具体治疗（见本标签上提供的急救指导）。 P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 P362 + P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P391 收集溢出物。
储存	无数据资料
废弃处置	P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 其它危害物

无数据资料

3. 成分/组成信息

分子式: C₁₄H₂₂O

分子量: 206.32 g/mol

组分	浓度或浓度范围
2,6-Di-tert-butylphenol	
CAS No.	128-39-2
EC-编号	204-884-0

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议
请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。
眼睛接触
谨慎起见用水冲洗眼睛。
食入
切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物

5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步信息

无数据资料

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。避免吸入粉尘。

6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

没有已知的国家规定的暴露极限。

8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护	带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护	戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 飞溅保护 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。
身体保护	防渗透的衣服 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护	如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用 OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143) 防毒罐。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

外观与性状	形状: 结晶 颜色: 浅褐色
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/凝固点	熔点/熔点范围: 37 ° C
初沸点和沸程	253 ° C 在 1,013 hPa
闪点	大约108.5 ° C 在 大约1,013.0 hPa - 闭杯
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料

蒸气压	0.0101 hPa 在 20 ° C - OECD 测试导则 104
蒸气密度	无数据资料
密度/相对密度	无数据资料
水溶性	0.00399 g/l 在 25 ° C - OECD 测试导则 105 - 可溶
正辛醇/水分配系数	log Pow: 4.5 在 24 ° C - OECD 测试导则 117
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
黏度	无数据资料

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

碱, 酰基氯, 酸酐, 氧化剂, 黄铜, 铜

10.6 危险的分解产物

其他分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性	
LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 5,000 mg/kg	
皮肤腐蚀/刺激	
皮肤 - 家兔 - 刺激皮肤。 - 24 h - OECD 测试导则 404	
严重眼睛损伤/眼刺激	
眼睛 - 家兔 - 无眼睛刺激 - OECD 测试导则 405	
呼吸或皮肤过敏	
豚鼠最大反应试验(GPMT) - 豚鼠 - OECD 测试导则 406 - 未引起试验动物过敏。	
生殖细胞致突变性	
体外基因毒性 - 鼠伤寒沙门氏菌 - 有或没有代谢活化作用 - 阴性	
致癌性	
IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。	
生殖毒性	
无数据资料	
特异性靶器官系统毒性 (一次接触)	
无数据资料	
特异性靶器官系统毒性 (反复接触)	
无数据资料	
吸入危害	

无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入可能有害。 引起呼吸道刺激。 食入 吞咽可能有害。 皮肤 通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤刺激。
接触后的征兆和症状
据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 未观察到有害效果的水平 - 100 mg/kg 化学物质毒性作用登记: SK8265000

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	LC50 - <i>Pimephales promelas</i> (肥头鰋鱼) - 1.4 mg/l - 96 h 方法: OECD 测试导则203
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	活动抑制 EC50 - <i>Daphnia magna</i> (水蚤) - 0.45 mg/l - 48 h
对藻类的毒性	静态试验 EC50 - <i>Scenedesmus capricornutum</i> (淡水藻) - 3.6 mg/l - 72 h
细菌毒性	呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - > 1,000 mg/l - 3 h 方法: OECD 测试导则209

12.2 持久性和降解性

生物降解性	好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: 5 % - 不易快速生物降解的。 方法: OECD 测试导则301B
-------	--------------------------------------------------------------

12.3 潜在的生物累积性

生物富集或生物积累性	<i>Leuciscus idus melanotus</i> - 3 d - 37 g/l 生物富集因子 (BCF): 660
------------	---------------------------------------------------------------------

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
污染包装物
按未用产品处置。

14. 运输信息

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国编号	3077	3077	3077

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国运输名称	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,6-Di-tert-butylphenol)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,6-Di-tert-butylphenol)	Environmentallyhazardous substance,solid,n.o.s.(2,6-Di-tert-butylphenol)
运输危险类别	9	9	9
包裹组	III	III	III
环境危害	是	是	是
特殊防范措施	无数据资料		

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过) 的要求。