

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

1,4-二硫代赤藓醇

1.2 鉴别的其他方法

Cleland' s reagent

DTE

erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol

erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

非危险物质或混合物。

2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

无数据资料

2.3 其它危害物

无数据资料

3. 成分/组成信息

常用名: Cleland' s reagent
DTE
erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol

分子式: $C_4H_{10}O_2S_2$

分子量: 154.25 g/mol

根据相应法规，无需披露具体组份。

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

无数据资料

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。

眼睛接触

谨慎起见用水冲洗眼睛。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。

4.2 最重要的症状和健康影响

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。，恶心, 头痛, 呕吐, 中枢神经系统抑制

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步信息

无数据资料

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。

6.2 环境保护措施

无特别的环境预防要求。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。

建议的贮存温度 2-8 ° C

恶臭

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

8.2 暴露控制

适当的技术控制

常规的工业卫生操作。

个人防护装备

| | |
|--------|---|
| 眼面防护 | 请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 |
| 皮肤保护 | 戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 飞溅保护 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。 |
| 身体保护 | 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护措施。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 |
| 呼吸系统防护 | 不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害, 请使用N95型 (US) 或P1型 (EN 143) 防尘面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。 |

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 外观与性状 | 形状: 粉末 颜色: 白色 |
| 气味 | 无数据资料 |
| 气味阈值 | 无数据资料 |
| pH值 | 4.5 - 6.5 在 15.4 g/l 在 25 ° C |
| 熔点/凝固点 | 熔点/熔点范围: 82 - 84 ° C - lit. |
| 初沸点和沸程 | 无数据资料 |
| 闪点 | 无数据资料 |
| 蒸发速率 | 无数据资料 |
| 易燃性(固体, 气体) | 无数据资料 |
| 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 无数据资料 |
| 蒸气压 | 无数据资料 |
| 蒸气密度 | 无数据资料 |
| 密度/相对密度 | 无数据资料 |
| 水溶性 | 大约15.4 g/l 在 20 ° C |
| 正辛醇/水分配系数 | 无数据资料 |
| 自燃温度 | 无数据资料 |
| 分解温度 | 无数据资料 |
| 黏度 | 无数据资料 |

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

碱, 氧化剂, 还原剂, 碱金属

10.6 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质。- 碳氧化物, 硫氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

| |
|---|
| 急性毒性 |
| 无数据资料 LD50 肌肉内的 - 小鼠 - 309 mg/kg 备注: 行为的: 抽搐或对癫痫阈值的影响。 |
| 皮肤腐蚀/刺激 |
| 无数据资料 |
| 严重眼睛损伤/眼刺激 |
| 无数据资料 |
| 呼吸或皮肤过敏 |
| 无数据资料 |
| 生殖细胞致突变性 |
| 体外基因毒性 - 人 - 淋巴细胞 细胞发生分析 |
| 致癌性 |
| IARC: 此产品中并没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。 |
| 生殖毒性 |
| 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) |
| 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) |
| 无数据资料 |
| 吸入危害 |
| 无数据资料 |
| 潜在的健康影响 |
| 吸入 吸入可能有害。可能引起呼吸道刺激。 食入 吞咽可能有害。 皮肤 通过皮肤吸收可能有害。可能引起皮肤刺激。 眼睛 可能引起眼睛刺激。 |
| 接触后的征兆和症状 |
| 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究, 恶心, 头痛, 呕吐, 中枢神经系统抑制 |
| 附加说明 |
| 化学物质毒性作用登记: KF2410000 |

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

无数据资料

12.2 持久性和降解性

无数据资料

12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

| |
|--------------------------|
| 产品 |
| 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 |
| 污染包装物 |
| 按未用产品处置。 |

14. 运输信息

| 信息 | 欧洲陆运危规 | 国际海运危规 | 国际空运危规 |
|---------|--------|--------|---|
| 联合国编号 | - | - | 3335 |
| 联合国运输名称 | 非危险货物 | 非危险货物 | Aviationregulatedsolid,n.o.s.(1,4-二硫代赤藓醇) |
| 运输危险类别 | - | - | 9 |
| 包裹组 | - | - | III |
| 环境危害 | 否 | 否 | 否 |
| 特殊防范措施 | 无数据资料 | | |

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

| |
|---|
| 适用法规 |
| 请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。 |