

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

乙基丙烯酸酯

1.2 鉴别的其他方法

Acrylic acid ethyl ester

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 2)

急性毒性, 经口 (类别 4)

急性毒性, 吸入 (类别 3)

急性毒性, 经皮 (类别 4)

皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A)

皮肤过敏 (类别 1)

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 呼吸系统

急性水生毒性 (类别 2)

慢性水生毒性 (类别 3)

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图	
信号词	危险
危险声明	H225 高度易燃液体和蒸气。 H302 + H312 吞咽或皮肤接触有害。 H315 造成皮肤刺激。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 H319 造成严重眼刺激。 H331 吸入会中毒。 H335 可能造成呼吸道刺激。 H401 对水生生物有毒。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。
警告声明	无数据资料
预防措施	P210 远离热源/火花/明火。禁止吸烟。 P233 保持容器密闭。 P240 容器和装载设备接地/等势联接。 P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。 P242 只能使用不产生火花的工具。 P243 采取防止静电放电的措施。 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 作业后彻底清洗皮肤。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受污染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应	P301 + P312 + P330 如果吞咽并觉不适: 立即呼叫解毒中心或就医。漱口。 P303 + P361 + P353 如果皮肤 (或头发) 接触: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤 / 淋浴。 P304 + P340 + P311 如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。呼叫解毒中心或就医。 P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P370 + P378 在发生火灾时: 用干砂, 干粉或抗溶性泡沫扑灭。
储存	P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。
废弃处置	P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 其它危害物

催泪

3. 成分/组成信息

常用名: Acrylic acid ethyl ester

分子式: $C_5H_8O_2C_5H_8O_2$

分子量: 100.12 g/mol

组分		浓度或浓度范围
聚丙烯酸乙酯		
CAS No.	140-88-5	<= 100 %
EC-编号	205-438-8	

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议
请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

恶心, 头痛, 嗜睡, 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步信息

喷水冷却未打开的容器。

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源。一严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

勿储存于惰性气体中。能发生聚合反应。

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备

眼面防护	面罩與安全眼鏡請使用經官方標準如NIOSH (美國) 或 EN 166(歐盟) 檢測與批准的設備防護眼部。
皮膚保護	戴手套取手套在使用前必須受檢查。請使用合適的方法脫除手套(不要接觸手套外部表面),避免任何皮膚部位接觸此產品。使用後請將被污染過的手套根據相關法律法規和有效的實驗室規章程序謹慎處理。 請清洗並吹干雙手 所選擇的保護手套必須符合EU的89/686/EEC規定和從它衍生出來的EN 376標準。 飛濺保護 材料: 丁基橡膠 最小的層厚度 0.3 mm 溶劑滲透時間: 104 min 測試過的物質Butoject (KCL 897 / Aldrich Z677647, 規格 M) 數據來源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 電話號碼 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 測試方法 EN374 如果以溶劑形式應用或與其它物質混合應用, 或在不同於EN 374規定的條件下應用, 請與EC批准的 gloves 的供應商聯繫。這個推薦只是建議性的, 並且務必讓熟悉我們客戶計劃使用的特定情況的工業衛生學專家評估確認才可。這不應該解釋為在提供對任何特定使用情況方法的批准。
身體保護	全套防化學試劑工作服, 阻燃防靜電防護服。防護設備的類型必須根據特定工作場所中的危險物的濃度和數量來選擇。
呼吸系統防護	如危險性評測顯示需要使用空氣淨化的防毒面具, 請使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作為工程控制的候補。如果防毒面具是保護的唯一方式, 則使用全面罩式送風防毒面具。呼吸器使用經過測試並通過政府標準如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

外觀與性狀	形狀: 液體 顏色: 無色, 淡黃
氣味	刺鼻的
氣味閾值	無數據資料
pH值	無數據資料
熔點/凝固點	熔點/熔點範圍: -71 ° C - lit.
初沸點和沸程	99 ° C - lit.
閃點	9 ° C - 閉杯
蒸發速率	無數據資料
易燃性(固體, 氣體)	無數據資料
高的/低的燃燒性或爆炸性限度	爆炸上限: 12.1 % (V) 爆炸下限: 1.8 % (V)
蒸氣壓	41 hPa 在 20 ° C 50 hPa 在 25.1 ° C
蒸氣密度	3.46 - (空氣 = 1.0)
密度/相對密度	0.918 g/cm ³ 在 25 ° C
水溶性	20 g/l 在 20 ° C
正辛醇/水分配係數	log Pow: 1.18 在 25 ° C
自燃溫度	372 ° C 在 1,013.25 hPa
分解溫度	無數據資料
黏度	無數據資料

10. 穩定性和反應活性

10.1 反應性

無數據資料

10.2 穩定性

無數據資料

含有下列穩定劑:

Antioxidant (<=220 ppm)

10.3 危險反應

无数据资料

10.4 应避免的条件

无氧空气

光照会聚合。

热、火焰和火花。

10.5 禁配物

氧化剂, 过氧化物

10.6 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质。- 碳氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性
LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 1,120 mg/kg LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h - 9 mg/l LD50 经皮 - 家兔 - 1,800 mg/kg
皮肤腐蚀/刺激
皮肤 - 家兔 - 刺激皮肤。 - 4 h - OECD 测试导则404
严重眼睛损伤/眼刺激
眼睛 - 家兔 - 刺激眼睛。 - 72 h - 眼刺激试验 (Draize Test)
呼吸或皮肤过敏
小鼠 - 接触皮肤可引起过敏。 - OECD 测试导则429
生殖细胞致突变性
体外基因毒性 - 回复突变试验 - Salmonella typhimurium - 有或没有代谢活化作用 - 阴性 体内基因毒性 - 小鼠 - 雄性 - 腹膜内的 - 阴性
致癌性
IARC: 2B - 第2B组: 可能对人类致癌 (败 脂酸乙酯)
生殖毒性
生殖毒性 - 大鼠 - 经口 母体效应: 其他影响。
特异性靶器官系统毒性 (一次接触)
可能造成呼吸道刺激。
特异性靶器官系统毒性 (反复接触)
无数据资料
吸入危害
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入会中毒。引起呼吸道刺激。 食入 吞咽有害。 皮肤 通过皮肤吸收有害。引起皮肤刺激。 眼睛 造成严重眼刺激。
接触后的征兆和症状
恶心, 头痛, 嗜睡, 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 未观察到有害效果的水平 - 55 mg/kg - 观察到有害效果的最低水平 - 110 mg/kg 化学物质毒性作用登记: AT0700000

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 2.5 mg/l - 96 h 流水式试验 LC50 - Cyprinodon variegatus (红鲈) - 2 mg/l - 96 h
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	流水式试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 7.9 mg/l - 48 h
对藻类的毒性	生长抑制 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 5.5 mg/l - 96 h 方法: OECD测试导则201
细菌毒性	无数据资料

12.2 持久性和降解性

生物降解性	好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: 80 - 90 % - 快速生物降解的。 方法: OECD测试导则310
-------	--

12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物有毒。

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品
在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
污染包装物
按未用产品处置。

14. 运输信息

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国编号	1917	1917	1917
联合国运输名称	ETHYLACRYLATE,STABILIZED	ETHYLACRYLATE,STABILIZED	Ethylacrylate, stabilized
运输危险类别	3	3	3
包裹组	II	II	II
环境危害	否	否	否
特殊防范措施	无数据资料		

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全,健康和环境的规章/法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。
