

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯

化学品安全技术说明书 MSDS / SDS

创建日期: 2022-12-31

第 1 部分: 化学品及企业标识

产品信息

中文名称 : 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯
英文名称 : Bis(2-ethylhexyl) phthalate
CB 号 : CB8708555
CAS 号 : 117-81-7
EINECS Number : 204-211-0
化学别名 : 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯, 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

物质或混合物的相关确定用途及不建议使用的用途

已确认用途 : 仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。
建议禁止使用 : 暂无

提供者信息

企业名称 :
企业地址 :
企业电话 :

第 2 部分: 危险性概述

紧急情况概述

造成轻微皮肤刺激。可能对生育能力或胎儿造成伤害。请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激 (类别 3), H316
生殖毒性 (类别 1B), H360
本部分提及的健康说明 (H)全文请见第16部分。

GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

危险

危险申明

H316 造成轻微皮肤刺激。
H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

预防措施

P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P308+P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
P332+P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

储存

P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

只限于专业使用者。

物理和化学危险

目前掌握信息，没有物理或化学的危险性。

健康危害

H316 造成轻微皮肤刺激。

H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

环境危害

目前掌握信息，没有环境的危害。

其它危害物

内分泌干扰物

第 3 部分：成分/组成信息

物质

中文名称	: 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯
化学别名	: 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
CAS 号	: 117-81-7
EC number	: 204-211-0
分子式	: C ₂₄ H ₃₈ O ₄
分子量	: 390.56

第 4 部分：急救措施

必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签(参见章节2.2)和/或章节11中介绍

及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

对医生的特别提示

无数据资料

第 5 部分：消防措施

灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。


源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物

灭火注意事项及保护措施

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

NFPA 704



■ 健康危害	
■ 可燃性	1 需要预热才可点燃。
■ 反应活性	0 通常情况下稳定，即使暴露于明火中也不反应，并且不与水反应。
□ 特殊危害	

第 6 部分：泄露应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。有关个人防护,请看第8部分。

环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。放入合适的封闭的容器中待处理。

参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

第 7 部分：操作处置与储存

安全操作的注意事项

避免暴露：使用前需要获得专门的指导。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。有关预防措施，请参见章节2.2。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

第 8 部分：接触控制/个体防护

控制参数

危害组成及职业接触限值

TWA:5 mg/m3(美国。ACGIH 阈值 (TLV))

TWA:5 mg/m3(美国。NIOSH 推荐的接触限值)

ST:10 mg/m3(美国。NIOSH 推荐的接触限值)

TWA:5 mg/m3(美国。职业接触限值 (OSHA) -表 Z-1 空气污染物限值)

PEL:5 mg/m3(加州化学污染物的允许暴露极限 (第 107 条第 8 款))

暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护

带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法

律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合法规 (EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。完全接触

材料：丁腈橡胶

最小的层厚度 0.2 mm

溶剂渗透时间：480 分钟

测试过的物质 Dermatril? P (KCL 743 / Aldrich Z677388, 规格 M)

飞溅保护

材料：丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间：230 分钟

测试过的物质 Dermatril? (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于 EN 374 规定的条件下应用, 请与 EC 批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护

防渗透的衣服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或

ABEK 型 (EN 14387) 防毒面具简作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH (US) 或 CEN (EU) 的呼吸器和零件。

环境暴露的控制

如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

第 9 部分：理化特性

基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	形状: 液体
b) 气味	无数据资料
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH 值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	-50.0°C
f) 初沸点和沸程	386°C-lit.
g) 闪点	207.0°C-闭杯
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体, 气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	爆炸下限: 0.3%(V)
k) 蒸气压	1.2mmHg 在 93.0°C
l) 蒸气密度	无数据资料
m) 密度/相对密度	0.985 克/cm ³ 在 20°C
n) 水溶性	不溶
o) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
p) 自燃温度	390.0°C
q) 分解温度	无数据资料
r) 黏度	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无数据资料

其他安全信息

无数据资料

第 10 部分：稳定性和反应性

稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的。

危险反应

无数据资料

应避免的条件

无数据资料

禁配物

强氧化剂

危险的分解产物

其他分解产物 - 无数据资料

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物當起火時:見第 5 節滅火措施。

第 11 部分：毒理学信息

毒理学影响的信息

急性毒性

LD0 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 20,000 mg/kg

(OECD测试导则401)

LC0 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 10.62 mg/l

(OECD测试导则403)

备注：(制备的最高浓度)

LD50 经皮 - 家兔 - 19,800 mg/kg备注：(ECHA)

无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔

结果：轻度刺激 - 4 h

(OECD测试导则404)

无数据资料

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔

结果：无眼睛刺激 - 72 h

(OECD测试导则405)

无数据资料

呼吸或皮肤过敏

最大反应试验 - 豚鼠结果：阴性

(OECD测试导则406)

- 小鼠

结果：不会引起呼吸系统过敏。备注：(ECHA)

生殖细胞致突变性

体外哺乳动物细胞基因突变试验 Mouse lymphoma test

结果：阴性

Ames试验

Salmonella typhimurium结果：阴性

突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性.中国仓鼠卵巢巢细胞

结果：阴性

姊妹染色单体交换试验中国仓鼠卵巢巢细胞

结果：阴性微核试验

中国仓鼠肺细胞结果：阴性 (ECHA)

OECD测试导则475大鼠 - 雄性 - 骨髓结果：阴性

OECD测试导则486

大鼠 - 雄性和雌性 - 肝细胞结果：阴性

致癌性

该产品是或包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

IARC: 2B - 第2B组: 可能对人类致癌 (1,2-苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯)

附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 104 星期 - 未观察到有害效果的水平 - 28.9 mg/kg化学物质毒性作用登记：TI0350000

摄入的影响可包括：，胃肠道功能紊乱

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。

肾 -

第 12 部分：生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性流水式试验 LC50 - *Pimephales promelas* (肥头鲱鱼) - > 0.67 mg/l - 96 h

(OECD测试导则203)

备注：(超过测试物的溶解度上限)

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

活动抑制 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 0.16 mg/l - 48 h备注：(ECOTOX 数据库)

对藻类的毒性 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 0.003 mg/l - 72 h

(OECD测试导则201)

对细菌的毒性静态试验 NOEC - 活性污泥 - 1,000 mg/l - 3 h

(OECD测试导则209)

持久性和降解性

生物降解性好氧的 - 暴露时间 29 d

结果：82 % - 快速生物降解的。

(OECD测试导则301B)

生物蓄积潜力

生物蓄积 *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 100 d

- 0.014 mg/l (1,2-苯二甲酸二(2-乙基己基)酯)

土壤中的迁移性

无数据资料

PBT和vPvB的结果评价

生物富集系数(BCF)：113备注：无生物蓄积。

由于化学品安全评估未要求/未开展，因此 PBT/vPvB 评估不可用

其他环境有害作用

无数据资料

第 13 部分：废弃处置

废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

第 14 部分：运输信息

联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规：非危险货物

ADR/RID: 非危险货物 国际海运危规 : 非危险货物

IMDG: Not dangerous goods

国际空运危规 : 非危险货物

IATA-DGR: Not dangerous goods

运输危险类别 / Transport hazard class(es)

14.3 欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

包裹组 / Packaging group

14.4 欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

环境危害 / Environmental hazards

14.5 ADR/RID 欧洲负责公路运输的机构/ 国际海运危险货物规则 (IMDG) 海国际空运危规 : 否

欧洲负责铁路运输的机构 : 否洋污染物 (是/否) : 否

特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输, 请按规定路线行驶。

禁配物 / Incompatible materials

强氧化剂

第 15 部分: 法规信息

专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

职业病防治法

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第 16 部分: 其他信息

参考文献

- 【1】国际化学品安全规划署: 国际化学品安全卡 (ICSC), 网址: <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。
- 【2】国际癌症研究机构, 网址: <http://www.iarc.fr/>。
- 【3】OECD 全球化学品信息平台, 网址: http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en。
- 【4】美国 CAMEO 化学物质数据库, 网址: <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。
- 【5】美国医学图书馆: 化学品标识数据库, 网址: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。
- 【6】美国环境保护署: 综合危险性信息系统, 网址: <http://cfpub.epa.gov/iris/>。
- 【7】美国交通部: 应急响应指南, 网址: <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。
- 【8】德国GESTIS-有害物质数据库, 网址: <http://gestis-en.itrust.de/>。
- 【9】Sigma-Aldrich, 网址: <https://www.sigmaaldrich.com/>

其他信息

安全技术说明书第2、3部分提及的危险性说明的全文

H316 造成轻微皮肤刺激。

H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

免责声明:

本MSDS的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本MSDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本MSDS的使用者, 须对该SDS的适用性作出独立判断。由于使用本MSDS所导致的伤害, 本MSDS的编写者将不负任何责任。