

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

M OPS 钠盐

1.2 鉴别的其他方法

3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid

4-Morpholinepropanesulfonic acid

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

根据化学品全球统一分类与标签制度(GHS)的规定, 不是危险物质或混合物。

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

无数据资料

2.3 其它危害物

无数据资料

3. 成分/组成信息

常用名: 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
4-Morpholinepropanesulfonic acid

分子式: $C_7H_{14}NNaO_4S$

分子量: 231.25 g/mol

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议
无数据资料
吸入
如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸, 给予人工呼吸。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。
眼睛接触
用水冲洗眼睛作为预防措施。
食入
切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。

4.2 最重要的症状和健康影响

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物,氮氧化物,硫氧化物,钠的氧化物

5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步信息

无数据资料

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

防止粉尘的生成。防止吸入蒸汽、气雾或气体。

6.2 环境保护措施

不要让产物进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

扫掉和铲掉。存放在适当的闭口容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 容许浓度

最高容许浓度

没有已知的国家规定的暴露极限。

8.2 暴露控制

适当的技术控制

常规的工业卫生操作。

个体防护装备

眼面防护	请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护	戴手套取手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护	根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所来选择人体保护措施。, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护	不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或P1型(EN 143)防尘面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US)或CEN (EU)的呼吸器和零件。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

外观与性状	形状: 粉末 颜色: 白色
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/凝固点	熔点/凝固点: 220.9 ° C
初沸点和沸程	无数据资料
闪点	无数据资料
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
蒸气压	无数据资料
蒸气密度	无数据资料
密度/相对密度	1.410 g/cm ³ 在 20 ° C
水溶性	523 g/l 在 20 ° C
正辛醇/水分配系数	辛醇-水的分配系数的对数值: < -3 在 21 ° C
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
黏度	无数据资料

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

其它分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性
半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - > 2,000 mg/kg
皮肤腐蚀/刺激
皮肤 - 兔子 - 无皮肤刺激 - EEC的指导书67/548/EEC,附录V,B4。
严重眼睛损伤/眼刺激
眼睛 - 兔子 - 无眼睛刺激 - EEC的指导书67/548/EEC,附录V,B5。
呼吸或皮肤过敏
GPMT是一种用来确定皮肤过敏物质的试验 - 豚鼠 - 未引起试验动物过敏。 - EEC的指导书67/548/EEC,附录V,B6。
生殖细胞致突变性
细胞突变性-体外试验 - 鼠伤寒沙门氏菌 - 在 Ames的诱发活性试剂中无诱变现象。
致癌性
IARC: 此产品中并没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（一次接触）
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（反复接触）
无数据资料
吸入危害
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入可能有害。可能引起呼吸道刺激。 摄入 如服入是有害的。 皮肤 如果通过皮肤吸收可能是有害的。可能引起皮肤刺激。 眼睛 可能引起眼睛刺激。
接触后的征兆和症状
据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	无数据资料
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	半致死有效浓度 (EC50) - Daphnia magna (大型蚤) - > 100 mg/l - 24 h 方法: EEC的指导书67/548/EEC,附录V,C2。 半数致死浓度 (LC50) - Daphnia magna (大型蚤) - > 100 mg/l - 48 h 方法: EEC的指导书67/548/EEC,附录V,C2。
对藻类的毒性	半致死有效浓度 (EC50) - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - > 100 mg/l - 72 h 方法: 经济合作和发展组织的试验指导书201 无可观察到影响的浓度 - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - 100 mg/l - 72 h 方法: 经济合作和发展组织的试验指导书201
细菌毒性	无数据资料

12.2 持久性和降解性

生物降解性	结果: - 根据生物降解试验的结果,此产品属于不易降解的。
-------	-------------------------------

12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。
污染包装物
作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国编号	-	-	-
联合国运输名称	非危险货物	非危险货物	非危险货物
运输危险类别	-	-	-
包裹组	-	-	-
环境危害	否	否	否
特殊防范措施	无数据资料		

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。