

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

1-十二烷醇

1.2 鉴别的其他方法

Lauryl alcohol

Dodecyl alcohol

Alcohol C12

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A)

急性水生毒性 (类别 1)

慢性水生毒性 (类别 1)

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

| | |
|------|---|
| 象形图 | |
| 信号词 | 警告 |
| 危险声明 | H319 造成严重眼刺激。 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| 警告声明 | 无数据资料 |
| 预防措施 | P264 作业后彻底清洗皮肤。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护眼罩/戴防护面具。 |
| 事故响应 | P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337 + P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 P391 收集溢出物。 |
| 储存 | 无数据资料 |
| 废弃处置 | P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 |

2.3 其它危害物

无数据资料

3. 成分/组成信息

常用名: Lauryl alcohol
Dodecyl alcohol
Alcohol C12

分子式: C₁₂H₂₆O

分子量: 186.33 g/mol

| 组分 | 浓度或浓度范围 |
|--------------|-----------|
| Dodecan-1-ol | |
| CAS No. | 112-53-8 |
| EC-编号 | 203-982-0 |

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物

5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步信息

无数据资料

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。避免吸入粉尘。

6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

| | |
|--------|---|
| 眼面防护 | 带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 |
| 皮肤保护 | 戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.4 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Camatril (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M) 飞溅保护 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 30 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。 |
| 身体保护 | 防渗透的衣服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 |
| 呼吸系统防护 | 如须暴露于有害环境中, 请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护, 请使用 O V/A G/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143) 防毒罐。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。 |

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

| | |
|--------|-----------------------------|
| 外观与性状 | 形状: 固体 颜色: 白色 |
| 气味 | 无数据资料 |
| 气味阈值 | 无数据资料 |
| pH值 | 无数据资料 |
| 熔点/凝固点 | 熔点/熔点范围: 22 - 26 ° C - lit. |
| 初沸点和沸程 | 260 - 262 ° C - lit. |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 闪点 | 121 ° C - 闭杯 |
| 蒸发速率 | 无数据资料 |
| 易燃性(固体,气体) | 无数据资料 |
| 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 爆炸上限: 4 % (V) 爆炸下限: 0.6 % (V) |
| 蒸气压 | 0.1 hPa 在 20 ° C |
| 蒸气密度 | 无数据资料 |
| 密度/相对密度 | 0.833 g/mL 在 25 ° C |
| 水溶性 | 1 g/l 在 23 ° C - 微溶 |
| 正辛醇/水分配系数 | log Pow: 4.8 |
| 自然温度 | 大约 275 ° C 在 1,013 hPa |
| 分解温度 | 无数据资料 |
| 黏度 | 无数据资料 |

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

其他分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

| |
|---|
| 急性毒性 |
| LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg |
| LD50 经皮 - 家兔 - 雄性和雌性 - 8,000 - 12,000 mg/kg |
| 皮肤腐蚀/刺激 |
| 皮肤 - 家兔 - 无皮肤刺激 - 4 h - OECD 测试导则 404 |
| 严重眼睛损伤/眼刺激 |
| 刺激眼睛。 眼睛 - 家兔 - 刺激眼睛。 - 24 h - OECD 测试导则 405 |
| 呼吸或皮肤过敏 |
| 豚鼠最大反应试验(GMST) - 豚鼠 - 未引起试验动物过敏。 - OECD 测试导则 406 |
| 生殖细胞致突变性 |
| 无数据资料 体外基因毒性 - 回复突变试验 - 鼠伤寒沙门氏菌 - 有或没有代谢活化作用 - 阴性 体内基因毒性 - 小鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 阴性 |
| 致癌性 |

| |
|---|
| 致癌性 - 小鼠 - 皮肤 肿瘤发生: 符合 RTECS 标准的可疑致癌试剂。皮肤及附属物: 其他: 肿瘤。肿瘤发生: 在敏感细胞株中增加原位肿瘤的机会。 IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴定为可能的或肯定的人类致癌物。 |
| 生殖毒性 |
| 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) |
| 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) |
| 无数据资料 |
| 吸入危害 |
| 无数据资料 |
| 潜在的健康影响 |
| 吸入 吸入可能有害。可能引起呼吸道刺激。 食入 吞咽可能有害。 皮肤 通过皮肤吸收可能有害。可能引起皮肤刺激。 眼睛 造成严重眼刺激。 |
| 接触后的征兆和症状 |
| 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。 |
| 附加说明 |
| 重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 未观察到有害效果的水平 - 2,000 mg/kg 化学物质毒性作用登记: JR5775000 |

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

| | |
|------------------|---|
| 对鱼类的毒性 | 死亡率 LC50 - <i>Pimephales promelas</i> (肥头鰋鱼) - 1.01 mg/l - 96 h |
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 | 活动抑制 EC50 - <i>Daphnia magna</i> (水蚤) - 0.765 mg/l - 48 h 方法: OECD 测试导则 202 |
| 对藻类的毒性 | 生长抑制 EC50 - <i>Desmodesmus subspicatus</i> (近具刺链带藻) - 0.66 mg/l - 72 h 方法: OECD 测试导则 201 |
| 细菌毒性 | 无数据资料 |

12.2 持久性和降解性

| | |
|-------|--|
| 生物降解性 | 好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: 79 % - 快速生物降解的。 方法: OECD 测试导则 301D |
|-------|--|

12.3 潜在的生物累积性

表明生物聚集

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

| |
|---|
| 产品 |
| 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 |
| 污染包装物 |
| 按未用产品处置。 |

14. 运输信息

| 信息 | 欧洲陆运危规 | 国际海运危规 | 国际空运危规 |
|---------|--|---|---|
| 联合国编号 | 3077 | 3077 | 3077 |
| 联合国运输名称 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Dodecan-1-ol) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Dodecan-1-ol) | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Dodecan-1-ol) |
| 运输危险类别 | 9 | 9 | 9 |
| 包裹组 | III | III | III |
| 环境危害 | 是 | 是 | 是 |
| 特殊防范措施 | 进一步信息 危险品独立包装,液体5升以上或固体5公斤以上,每个独立包装外和独立内包装合并后的外包装上都必须有EHS标识(根据欧洲ADR法规2.2.9.1.10, IMDG法规2.10.3), | | |

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

| |
|---|
| 适用法规 |
| 请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过) 的要求。 |