

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

亚硒酸钠

1.2 鉴别的其他方法

无数据资料

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

急性毒性, 经口 (类别 2)

急性毒性, 吸入 (类别 2)

皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A)

皮肤过敏 (类别 1)

急性水生毒性 (类别 2)

慢性水生毒性 (类别 2)

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图	
信号词	危险
危险声明	H300 + H330 吞咽或吸入致命。 H315 造成皮肤刺激。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 H319 造成严重眼刺激。 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
警告声明	无数据资料
预防措施	P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 作业后彻底清洗皮肤。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受污染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
事故响应	P301 + P310 + P330 如果吞咽: 立即呼叫解毒中心或就医。漱口。 P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。 P304 + P340 + P310 如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。立即呼叫解毒中心或就医。 P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P391 收集溢出物。
储存	P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P405 存放处须加锁。
废弃处置	P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 其它危害物

无数据资料

3. 成分/组成信息

分子式: $\text{Na}_2\text{O}_3\text{Se}$
分子量: 172.94 g/mol

组分	浓度或浓度范围
亚硒酸钠	
CAS No.	10102-18-8
EC-编号	233-267-9
	<= 100 %

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议
请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

流涎症, 发抖, 秃头症, 呕吐, 皮炎

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

干粉

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步信息

无数据资料

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。不要用水冲洗。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。

贮存期间严禁与水接触。不要贮存在酸附近。

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

组分	CAS No.	值	控制参数	依据
亚硒酸钠	10102-18-8	PC-TWA	0.1 mg/m ³	工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素

8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备

眼面防护	面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护	戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理。请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 飞溅保护 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质 Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护	全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护	如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US)或P3型(EN 143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

外观与性状	形状: 粉末 颜色: 浅褐色
气味	无臭
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/凝固点	熔点/熔点范围: > 350 ° C - lit.
初沸点和沸程	无数据资料
闪点	无数据资料
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	不易自燃
高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
蒸气压	< 0.00133 hPa 在 20 ° C
蒸气密度	无数据资料
密度/相对密度	无数据资料
水溶性	898 g/l 在 25 ° C - 可溶
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	> 400 ° C 在 1,013.25 hPa
分解温度	无数据资料
黏度	无数据资料

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

强酸

10.6 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质。- 氧化钠, 硒/氧化硒

其他分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性
LD50 经口 - 大鼠 - 7 mg/kg 备注: 行为的: 嗜睡 (全面活力抑制)。肺, 胸, 或者呼吸系统: 呼吸困难 腹泻 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 7 mg/kg LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 0.052 - 0.51 mg/l LD50 静脉内的 - 大鼠 - 3 mg/kg LD50 不经肠的 - 大鼠 - 6.57 mg/kg LD50 皮下的 - 小鼠 - 13 mg/kg LD50 静脉内的 - 小鼠 - 5 mg/kg 备注: 外周神经和感觉: 松弛性瘫痪不伴随感觉缺失 (通常伴有神经肌肉阻滞) 心脏的: 其他改变。肺, 胸, 或者呼吸系统: 其他变化 LD50 子宫颈管内的 - 小鼠 - 0.3 mg/kg 备注: 外周神经和感觉: 松弛性瘫痪不伴随感觉缺失 (通常伴有神经肌肉阻滞) 行为的: 运动力学变化 (特异性测试) 肺, 胸, 或者呼吸系统: 呼吸困难 LD50 静脉内的 - 犬 - 1.916 mg/kg 备注: 心脏的: 心律不齐 (包括心脏传导改变)。肺, 胸, 或者呼吸系统: 呼吸兴奋 腹泻 LD50 肌肉内的 - 家兔 - 2.53 mg/kg LD50 不经肠的 - 鸡 - 8.5 mg/kg LD50 肌肉内的 - 家畜 - 1.533 mg/kg 备注: 感觉器官和特殊感觉 (鼻、眼、耳和味觉): 嗅觉: 其他改变。行为的: 嗜睡 (全面活力抑制)。肺, 胸, 或者呼吸系统: 呼吸困难
皮肤腐蚀/刺激
皮肤 - 重建人体表皮 (RhE) - 刺激皮肤。 - OECD测试导则439
严重眼睛损伤/眼刺激
无数据资料
呼吸或皮肤过敏
小鼠 - OECD测试导则429 - 可能引起皮肤过敏性反应。
生殖细胞致突变性
体外基因毒性 - 回复突变试验 - Salmonella typhimurium - 阴性 体内基因毒性 - 小鼠 - 雄性 - 腹膜内的 - 阴性
致癌性
该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分 IARC: 此产品中并没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性 (一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性 (反复接触)
无数据资料
吸入危害
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入可能致死。引起呼吸道刺激。 食入 吞咽可能致死。 皮肤 通过皮肤吸收可能有害。引起皮肤刺激。 眼睛 造成严重眼刺激。
接触后的征兆和症状
流涎症, 发抖, 秃头症, 呕吐, 皮炎 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 2.75 mg/l - 96.0 h
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	LC50 - Daphnia magna (水溞) - 0.25 mg/l - 48 h

对藻类的毒性	静态试验 EC50 - Chlamydomonas reinhardtii (绿藻) - 6.32 mg/l - 96 h 方法: OECD测试导则201
细菌毒性	无数据资料

12.2 持久性和降解性

无数据资料

12.3 潜在的生物累积性

生物富集或生物累积性	Lepomis macrochirus - 120 d -10 g/l 生物富集因子 (BCF): 1,850
------------	--

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
污染包装物
按未用产品处置。

14. 运输信息

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国编号	2630	2630	2630
联合国运输名称	SELENITES(亚硒酸钠)	SELENITES(亚硒酸钠)	Selenites(亚硒酸钠)
运输危险类别	6.1	6.1	6.1
包裹组	I	I	I
环境危害	是	是	否
特殊防范措施	无数据资料		

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。